Каталог
прайс-лист

Well ton™

Классические и дизайнерские стеклотканевые обои
малярный стеклохолст • малярный флизелин
клей • грунтовка • фибра • шпатлёвка

www.wellton.ru

Стеклотканевые ЭКО обои дизайнерской коллекции «Wellton Decor»



Дизайнерская коллекция жаккардовых стеклообоев «Wellton Decor» разработана на основе авторских рисунков

- Предназначены для отделки квартир и загородных домов
- Идеально сочетают декоративность, экологию, долговечность и безопасность
- Обладают уникальными противопожарными свойствами, сертифицированы по классу пожарной безопасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1 и РП1)
- Изготовлены по ГОСТ-Р

Ширина рулона: 1 метр
Длина рулона: 12,5 метров
Изготовлено в Китае

Новинки коллекции

- Кашемир WD856
- Керамика WD862
- Пергамент WD854
- Физалис WD783
- Циновка WD855

коллекция **Decor**

Decor

- Бабочки WD 830
- Бамбук WD 800 (ХИТ)
- Барокко WD 781 (ХИТ)
- Барханы WD 852
- Букет WD 780
- Витраж WD 760
- Волна WD 730
- Гранит WD 853
- Джаз WD 740
- Дюны WD 850 (ХИТ)
- Иероглиф WD 770
- Камушки WD 860
- Каскад WD 710
- Кора WD 851 (ХИТ)
- Кроко WD 750
- Круги WD 820
- Лиана WD 720
- Мрамор WD 861 (ХИТ)
- Прованс WD 782
- Розы WD 810
- Таузр WD 870 (ХИТ)
- Твист WD 741
- Тростник WD 801
- Хризантема WD 790
- Шампань WD 880
- Этника WD 840

Вставки-панно

- Бамбук WD 800
- Витраж WD 760
- Кроко WD 750

Ширина рулона: 1 метр. Длина рулона: 3 метра
Упаковка: специальная картонная туба

Под заказ

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru

Стеклотканевые фотообои эксклюзивной коллекции «Wellton Art» на фактурной и гладкой основе

Фотообои «Wellton Art» — непревзойдённые свойства стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов и флизелина Wellton в сочетании с индивидуальным дизайном

- Печать премиального качества по бесшовной технологии
- Отлично подходят для отделки как жилых, так и общественных помещений
- Обладают уникальными противопожарными свойствами, сертифицированы по классу пожарной безопасности КМ1 (Г1, В1, Д1 и РП1)

Индивидуальные размеры
Изготовлено в Россия

фотообои **Wellton Art**

Область применения фотообоев Wellton ART

Фотообои Wellton ART – универсальный материал для создания яркого интерьера. Городские квартиры и загородные дома, детские сады и спортивные сооружения, бизнес-центры и фирменные магазины.

Как заказать фотообои Wellton ART по индивидуальному дизайну?

Шаг 1. Выберите гладкую или рельефную основу для печати фотообоев из ассортимента фактур на нашем официальном сайте www.alaxar.ru/wellton_ART/.
Шаг 2. Оставьте нам свои контактные данные по электронной почте zapros@alaxar.ru и опишите своё видение заказа (материал основы, выбранное или желаемое изображение, предполагаемые размеры панно фотообоев).

Срок изготовления фотообоев Wellton ART

Учитывая индивидуальные параметры каждого заказа, мы обеспечиваем изготовление ваших фотообоев в течение 10 рабочих дней с момента согласования заказа.

Для повышения износостойкости и увеличения срока службы рекомендуется покрывать фотообои «Wellton Art» защитными лаками на водной основе:

Наименование продукта (название)	Производитель	Страна производства	Степень глянца
Parade Deco Cera Colore L81 (воск декоративный)	ТД «Лакра»	Полуглянцевый	Россия
DALI-DECOR™ FLUID (декоративный акриловый лак)	ГК «Рогнеда»	Полуглянцевый	Россия
TATTOO RIVELA (краска декоративная лессирующая, бесцветная)	J Colors S.P.A.	Полуматовый	Италия
AURA Interior Lack (декоративно-защитный интерьерный лак)	ООО «Эскаро Кемикал АС»	Полуматовый	Россия
VGT Ecology Material (лак для наружных и внутренних работ акриловый)	ООО «Предприятие ВГТ»	Глянцевый	Россия
Paneeli-ÄssÄ 20 (интерьерный акриловый лак)	Tikkurila	Полуматовый	Финляндия
Vincent Decor Cire Deco (лессирующая краска, содержащая воск)	ООО «Лакос коутингс»	Полуматовый	Франция – Россия
ID Protecteur Incolore (бесцветный защитный состав)	ID (Initiatives Decoration)	Ультра матовый	Франция

коллекция **Optima**

Стеклотканевые ЭКО обои классической коллекции «Wellton Optima»

Стеклотканевые обои «Wellton Optima» — отделочный материал высшего сорта

- Изготовлены по ГОСТ-Р
- Отлично подходят для отделки как жилых, так и общественных помещений
- Разработаны для «домашних мастеров», не требуют профессиональных навыков при работе с ними
- Обладают уникальными противопожарными свойствами, сертифицированы по классу пожарной безопасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1 и РП1)

Ширина рулона: 1 метр
Длина рулона: 25 метров

Изготовлено в Китае

коллекция **Optima**

Optima

Ампир WO120	ХИТ Вертикаль WO118	Горошек WO511	Диагональ WO440	Ёлка крупная WO470
Ёлка мелкая WO116	Ёлка средняя WO160	Жаккард WO230	Зигзаг WO420	NEW Квадро WO310
ХИТ Креп WO115	Модерн WO125	NEW Папирус WO320	Паркет WO480	Рогожка крупная WO180
Рогожка потолочная WO80	Рогожка средняя WO110	Рогожка средняя WO130	Ромб WO430	Ромб особый WO490
NEW Страйп WO300	Шахматы WO500			

Под заказ

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru

OSCAR

Стеклотканевые ЭКО обои профессиональной серии «Oscar»

Стеклотканевые ЭКО обои профессиональной серии «Oscar»

Продукция под торговой маркой «Oscar» предназначена для профессионалов строительства и ремонта. Доступная цена и отличное качество – вот основные причины, по которым требовательные профессионалы выбирают стеклообои «Oscar».

Ширина рулона: 1 метр
Длина рулона: 25 метров

Изготовлено в Китае

Ёлка средняя
Os160

Рогожка крупная
Os180

Рогожка потолочная
Os80

Рогожка средняя
Os130



Ромб
Os430

Под заказ

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru

Малярный стеклохолст «Wellton»

Малярный стеклохолст «Wellton» – это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки помещений. Укрепление поверхности стеклохолстом снижает вероятность появления сетевидных трещин. Пожаробезопасен.

В коллекции малярного стеклохолста «Wellton» присутствует артикул в особой намотке — 30 метров (W40-30). Для удобства покупателей в линейке представлен стеклохолст в комплекте с клеем в единой упаковке

Новинки коллекции – грунтованные малярные стеклохолсты «Wellton» WP с уникальными свойствами: упрощают и ускоряют работу, не требуют грунтования, обладают повышенной прочностью и более, чем в 2 раза сокращают расход краски.

Изготовлено в России

Наименование	Артикул	Размеры рулона	Плотность	
«Wellton»	WP110	25 м²	110 г/м²	☐
«Wellton»	WP130	25 м²	130 г/м²	☐
«Wellton»	WP150	25 м²	150 г/м²	☐
«Wellton»	WP180	25 м²	180 г/м²	☐
«Wellton»	WP200	25 м²	200 г/м²	☐
«Wellton-light»	W30	1x50 м	25 г/м²	☐
«Wellton-эконом»	W40-30	1x30 м	40 г/м²	☐
«Wellton-эконом»	W40	1x50 м	40 г/м²	☐
«Wellton»	W45	1x50 м	45 г/м²	☐
«Wellton-эконом» + клей «Wellton» 300	W40K	1x50 м	40 г/м²	☐

☑ Под заказ

OSCAR

Малярный стеклохолст «Oscar»

Малярные стеклохолсты под торговой маркой «Oscar» обладают теми же свойствами, что и стеклохолсты «Wellton» и прекрасно дополняют профессиональную серию стеклообоев «Oscar» на полках магазинов.

Изготовлено в России

Наименование	Артикул	Размеры рулона	Плотность	
«Oscar-light»	Os25	1x50 м	25 г/м²	☐
«Oscar-эконом»	Os35	1x50 м	40 г/м²	☐
«Oscar»	Os50	1x50 м	50 г/м²	☐

☑ Под заказ

Малярный флизелин «Wellton»

Малярный флизелин «Wellton» используется в качестве обычных обоев под покраску, а также для армирования поверхности.

Удобен в работе, так как при его наклеивании клей наносится только на стену.

Новинки коллекции – грунтованные малярные флизелины «Wellton» WFP130 и WFP150 с уникальными свойствами: упрощают и ускоряют работу, не требуют грунтования, имеют более гладкую поверхность и более, чем в 2 раза сокращают расход краски.

Изготовлено из европейского сырья

Наименование	Артикул	Размеры рулона	Плотность	
«Wellton Fliz»	WFP130	1x25 м	130 г/м²	☐
«Wellton Fliz»	WFP150	1x25 м	150 г/м²	☐
«Wellton Fliz»	WF60	1x25 м	60 г/м²	☐
«Wellton Fliz»	WF85	1x25 м	85 г/м²	☐
«Wellton Fliz»	WF110	1x25 м	110 г/м²	☐
«Wellton Fliz»	WF130	1x25 м	130 г/м²	☐
«Wellton Fliz»	WF150	1x25 м	150 г/м²	☐

☑ Под заказ

OSCAR

Ремонтный флизелин «Oscar»

Идеальный вариант основы под любые виды обоев и декоративных покрытий (штукатурок) в качестве армирующего слоя.

Все артикулы малярного флизелина коллекции «Oscar Fliz» имеют буквенное обозначение «OsF» и номерной код, обозначающий плотность материала.

Изготовлено в России

Наименование	Артикул	Размеры рулона	Плотность	
«Oscar Fliz»	OsF65	1x25 м	65 г/м²	☐
«Oscar Fliz»	OsF85	1x25 м	85 г/м²	☐
«Oscar Fliz»	OsF110	1x25 м	110 г/м²	☐
«Oscar Fliz»	OsF130	1x25 м	130 г/м²	☐
«Oscar Fliz»	OsF150	1x25 м	150 г/м²	☐

☑ Под заказ

Сухой клей

Ассортимент клея представлен в различных упаковках: в удобных пластиковых вёдрах по 400 и 800 грамм и в картонных пачках по 200 и 400 грамм. Новая формула позволяет хранить сухой клей до 4-х лет, а приготовленный раствор может храниться в закрытой ёмкости более 2-х недель.
Используется не только для надёжного приклеивания стеклотканевых обоев, но и для работы с малярными стеклохолстами и обоями на флизелиновой основе, а также для грунтования поверхности.

Изготовлено в России

Упаковка	картонная пачка	картонная пачка	пластиковое ведро	пластиковое ведро
Вес	200 г	400 г	400 г	800 г
Количество воды для разведения при наклеивании стеклотканевых обоев	5,5 л	11 л	11 л	22 л
Площадь приклеиваемых стеклотканевых обоев	25 м²	50 м²	50 м²	100 м²
Количество воды для разведения при наклеивании обоев на флизелиновой основе	6,5 л	13 л	13 л	26 л
Площадь приклеиваемых обоев на флизелиновой основе	32-33 м²	64-66 м²	64-66 м²	128-132 м²
Количество воды для разведения при грунтовании поверхности	13 л	26 л	26 л	52 л
Площадь поверхности под грунтование	66 м²	132 м²	132 м²	264 м²
Транспортная упаковка (гофрокороб)	36 шт.	18 шт.	6 шт.	4 шт.
	☐	☐	☐	☐

Армирующая фибра к строительным смесям «Крепыш»

«Крепыш» — это высокотехнологичный компонент для укрепления различных строительных и отделочных смесей. Повышает прочность бетонного или кладочного раствора, штукатурки в 2 раза, что подтверждено многочисленными тестами. Может заменить штукатурную стеклосетку, экономя не только средства, но и время.

Расход: 100 грамм фибры на 0,2 куб. м. бетона ,
раствора для кладки или на 50 кг сухой строительной смеси.

Выпускается в пакетах по 100 г и в пластиковых ведрах по 500 г, 1 кг, 2,5 кг и 12,5 кг.

Изготовлено в России

☑ Под заказ

☐ 100 г

☐ 500 г

☐ 1 кг

☐ 2,5 кг

☐ 12,5 кг

Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения

Применяется по бетону, гипсу и гипсокартонным панелям, дереву и кирпичу. Придаёт покрытию влагостойкие, износостойкие и газопроницаемые свойства. Предотвращает рост бактерий, грибков и плесени. Наносится под шпатлёвки, облицовочные плитки, все виды краски и под все виды обоев, включая стеклообои. Подходит для внутренних и наружных работ.

Выдерживает многократное замораживание. Время высыхания составляет всего около 30 минут. Срок хранения – 1 год.

Вес нетто: 10 кг
Изготовлено в России

☐ 10 кг

Клей готовый к применению

Готовый клей выпускается в вёдрах ёмкостью 5 кг (на 20-25 м² – 1 рулон) и 10 кг (на 45-50 м² – 2 рулона). Морозостойкий. Выдерживает до 5 циклов замораживания/размораживания, не теряя своих клеящих свойств.
Срок хранения – 3 года. Время высыхания – 2 часа (срок до надёжного закрепления материала на стене). После наклеивания к окрашиванию стеклотканевых обоев можно приступать не ранее, чем через 24 часа.

Изготовлено в России

☐ 5 кг

☐ 10 кг

Самовыравнивающаяся финишная жидкая шпатлёвка для стен и потолков

Один из элементов новейшей системы профессиональной внутренней отделки стен и потолков «OSCAR SKS». При использовании в комплексе с малярными стеклохолстами OSCAR и WELLTON позволяет в несколько раз ускорить процесс внутренней отделки, исключить излишние загрязнения помещений и создать невероятно прочную, гладкую поверхность. Не требует специальных знаний и профессионального опыта (наносится валиком). Допускается колеровка.
При нанесении финишного слоя колерованной шпатлёвки окрашивание поверхности не требуется.
Морозостойкая. Выдерживает до 5 циклов замораживания/размораживания.
Срок хранения – 2 года.

Площадь обработки: до 40 м²
Вес нетто: 14 кг
Изготовлено в России

☐ 14 кг

☑ Под заказ

Электронный справочник профессионального консультанта «Wellton»

Представляет собой специально созданный Интернет-ресурс, который по объёму представленной информации можно смело назвать энциклопедией стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов и другой продукции из нашего ассортимента. Справочник также содержит максимально полную информацию по поддержке продаж. Чтобы стать полноценным пользователем электронного справочника, необходимо прислать менеджеру нашей компании, работающему с Вами, заявку с указанием адреса электронной почты, ФИО и должности сотрудника. В ответ Вы получите пароль для доступа на сайт, который будет действовать в течение 6 месяцев с последующей пролонгацией прав доступа.

Горячая линия

Наша «Горячая линия» доступна с 9:00 до 18:00 по рабочим дням: на телефоне всегда дежурит ответственный сотрудник отдела технической поддержки. После 18:00, а также по выходным и праздничным дням, телефон переключается в режим автоответчика, который позволяет позвонившему оставить своё сообщение или вопрос. В течение следующего рабочего дня все сообщения обрабатываются, и по ним проводится необходимая работа.

профессиональные консультации и техническая поддержка по телефону
горячей линии
8-800-200-07-03
звонок из любой точки России бесплатный

Информационно-рекламные материалы (ИРМ)

Полный перечень ИРМ с подробным описанием размещен в электронном справочнике профессионального консультанта Wellton.

Все информационно-рекламные материалы предоставляются бесплатно.

Поддержка продаж

Преодоление возражений

При работе с возражениями следует неукоснительно придерживаться правильной схемы преодоления возражений и критических замечаний.

- Успокоить покупателя, продемонстрировать понимание его возражения/претензии, проявить сочувствие.
- Понять суть возражения/претензии, при необходимости задав уточняющий вопрос.
- Отработать возражение/претензию, приведя в мягкой форме неоспоримые контраргументы.

«Они как в офисе, в больнице, в казённом помещении»

Внешний вид обоев вызывает НЕГАТИВНЫЕ ассоциации с общественным, нежилым помещением

Вы правы. Действительно, дома не хочется ощущать себя, как в офисе или больнице. Я бы тоже не хотел жить «в офисе». А почему Вам кажется, что эти стеклотканевые обои выглядят, как офисное настенное покрытие?

Нет рисунков для дома. Сплошные «рогожки-ёлки».

Такое мнение основано на том, что изначально действительно были только простые рисунки. Сейчас коллекция стеклотканевых обоев настолько обширная, что удовлетворит любые запросы. Только в основной коллекции – более 20 рисунков плетения. А сейчас в продаже есть уникальная дизайнерская коллекция для домашнего применения – «Wellton Decor».

Скучные цвета. Окраска однотонная.

Скучные цвета? Конечно же, мы с Вами не принимаем участия в выборе цвета для стен в офисах или других общественных местах, а дома – цвет стен зависит исключительно от Вас! Для окраски стеклотканевых обоев можно выбрать нужный Вам цвет из нескольких тысяч (!) оттенков. Среди них точно будут нескучные. И потом, однородно окрашенные стены можно очень легко перекрасить, что сразу же создаст ощущение полной смены интерьера и Вашего настроения. Окраска однотонная? В офисах и общественных помещениях довольно редко применяют многочисленные декоративные методы окрашивания стеклотканевых обоев. По нашему опыту, очень красиво оформляют стены только в детских садах. А у себя дома мы, конечно же, можем использовать любые декоративные материалы и способы окрашивания.

«Их нельзя клеить в квартирах»

Так мне сказал строитель/профессионал. Я сам был маляром 25 лет

Я Вас понимаю. Конечно же, вполне разумно доверять советам строителей и любых других профессионалов (доверять своему богатому опыту). А этот профессионал объяснил Вам свою точку зрения (А Вы можете сказать, почему Вы так думаете?)? Почему, по его мнению (по Вашему мнению), нельзя клеить стеклотканевые обои дома?

«Это же химия!»

Это вредно

Я Вас поддерживаю! Конечно же, все мы стремимся жить в чистом и безопасном мире, питаться натуральными продуктами, носить вещи из натуральных материалов (хлопок и шерсть), делать ремонт ЭКО-материалами. Это трудно, ведь сейчас большинство материалов и продуктов – химия. А почему Вы думаете, что стеклотканевые обои - это «химия»?

...«потому что химия!»

Сейчас действительно трудно найти натуральные материалы. Большинство из них сделаны из ПВХ и винила – в самом названии таится опасность и указание на химическое происхождение. Стеклотканевые обои же наоборот – самые натуральные и экологически безопасные. И даже в самом названии (стеклó и ткань) присутствую только натуральные элементы. Стекло – это кварцевый песок, сода, известняк и глина. Волокна в полотне зафиксированы крахмалом. И никакой химии вообще.

«Это же как стекловата!»

Это опасно для здоровья

Понимаю Ваше опасение, поскольку стекловата – действительно вредна. Но тут дело лишь в похожих названиях. Сами материалы не имеют ничего общего. Ведь никого не пугает обычная медицинская вата (или съедобная «сахарная вата»), но слово «стекло» в сочетании с «ватой» - отпугивает. И я думал, что стекловата и стеклотканевые обои похожи, но чтобы избавиться от боязни мы в компании посмотрели на стекловату и стеклотканевые обои через микроскоп. Оказалось, что это абсолютно разные материалы.

«Я не хочу красить!»

Нежелание покупать стеклотканевые обои из-за необходимости окрашивать их

Действительно, многие считают так же, как и Вы. Так как в нашей стране люди не привыкли красить стены. Но если купить стеклообои под покраску и покрасить сейчас, то потом Вы сэкономите деньги, время и свои силы на следующем ремонте. Быстрее, дешевле и проще просто подкрасить стеклотканевые обои, чем сдирать старые обои, готовить стену и клеить новые. При этом, стеклообои долговечные, пожаробезопасные, прочные и экологически чистые.

Все возможные возражения и ответы на них размещены в электронном справочнике консультанта «Wellton»

Поддержка продаж